

Corresponde a: AGUA RED
Solicitado por: HORACIO FURNARI - LAB. PERGAMINO
N.º de O.S.: 005-65092-3460

Fecha de admisión: 20/03/19
Fecha de emisión: 08/04/19
Página: 1/1

ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS

Material examinado.....: AGUA
Muestra procedente de...: RED


Muestra extraída y remitida por personal de la empresa solicitante.-

RESULTADOS OBTENIDOS:

ANALITO	RESULTADO	LIMITE DE CUANTIFICACION	METODO
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS*	< 10 µg/l	10 µg/l	CROMATOGRAFIA GASEOSA DETECTOR ECD
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS**	< 10 µg/l	10 µg/l	CROMATOGRAFIA GASEOSA DETECTOR FPD
GLIFOSATO	< 5 µg/L	5 µg/L	HPLC MS-MS
AMPA	< 5 µg/L	5 µg/L	HPLC MS-MS

*Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-HC, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Gamma-BHC, Heptachlor, Heptachlor Epoxide, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Clordane, 2,4 D, 2,4 DDT, Hexaclorobenceno, Metoxicloro

**Dimethoate, Disulfoton, Famphur, Methyl Parathion, O,O,O,-Triethylphosphorothioate, Parathion, Phorate, Sulfotep, Thionazin, Diazinon, Fenitrothion, Clorpirifos etil, Malation, Etion, Pirimiphos metilo



Mrg. ALEJANDRA K. ORTE
BIOQUIMICA
M.P. 6088
LAB. INDUSTRIA BROMATOLOGICO
IACA Laboratorios

Corresponde a: AGUA CAPS
 Solicitado por: HORACIO FURNARI - LAB. PERGAMINO
 N.º de O.S.: 005-65092-3470

 Fecha de admisión: 20/03/19
 Fecha de emisión: 08/04/19
 Página: 1/1

ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS

 Material examinado.....: AGUA
 Muestra procedente de...: CAPS


Muestra extraída y remitida por la empresa solicitante.-

RESULTADOS OBTENIDOS:

ANALITO	RESULTADO	LIMITE DE CUANTIFICACION	METODO
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS*	< 10 µg/l	10 µg/l	CROMATOGRAFIA GASEOSA DETECTOR ECD
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS**	< 10 µg/l	10 µg/l	CROMATOGRAFIA GASEOSA DETECTOR FPD
GLIFOSATO	< 5 µg/L	5 µg/L	HPLC MS-MS
AMPA	< 5 µg/L	5 µg/L	HPLC MS-MS

*Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-HC, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Gamma-BHC, Heptachlor, Heptachlor Epoxide, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Clordane, 2,4 D, 2,4 DDT, Hexaclorobenceno, Metoxicloro

**Dimethoate, Disulfoton, Famphur, Methyl Parathion, O,O,O,- Triethylphosphorothioate, Parathion, Phorate, Sulfotep, Thionazin, Diazinon, Fenitrothion, Clorpirifos etil, Malation, Etion, Pirimiphos metilo



H. ALBUQUERQUE K. ORTE
 BROMATOLÓGICO...
 M.P. 6093
 LAB. INDUSTRIAL BROMATOLÓGICO
 IACA Laboratorios

Corresponde a: AGUA POZO
Solicitado por: HORACIO FURNARI - LAB. PERGAMINO
N.º de O.S.: 005-65092-3476

Fecha de admisión: 20/03/19
Fecha de emisión: 08/04/19
Página: 1/1

ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS

Material examinado.....: AGUA
Muestra procedente de...: POZO


Muestra extraída y remitida por personal de la empresa solicitante.-

RESULTADOS OBTENIDOS:

ANALITO	RESULTADO	LIMITE DE CUANTIFICACION	METODO
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS*	< 10 µg/l	10 µg/l	CROMATOGRAFIA GASEOSA DETECTOR ECD
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS**	< 10 µg/l	10 µg/l	CROMATOGRAFIA GASEOSA DETECTOR FPD
GLIFOSATO	< 5 µg/L	5 µg/L	HPLC MS-MS
AMPA	< 5 µg/L	5 µg/L	HPLC MS-MS

*Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-HC, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Gamma-BHC, Heptachlor, Heptachlor Epoxide, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Clordane, 2,4 D, 2,4 DDT, Hexaclorobenceno, Metoxicloro

**Dimethoate, Disulfoton, Famphur, Methyl Parathion, O,O,O,- Triethylphosphorothioate, Parathion, Phorate, Sulfotep, Thionazin, Diazinon, Fenitrothion, Clorpirifos etil, Malation, Etion, Pirimiphos metilo



Bca. ALEXANDRA K. ORTE
BIOQUIMICA
N.P. 6093
LAB. INDUSTRIAL BROMATOLOGICO
IACA Laboratorios

Corresponde a: AGUA ESCUELA
Solicitado por: HORACIO FURNARI - LAB. PERGAMINO
N.° de O.S.: 005-65092-3479

Fecha de admisión: 20/03/19
Fecha de emisión: 08/04/19
Página: 1/1

ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS

Material examinado.....: AGUA
Muestra procedente de...: ESCUELA


Muestra extraída y remitida por personal de la empresa solicitante.-

RESULTADOS OBTENIDOS:

ANALITO	RESULTADO	LIMITE DE CUANTIFICACION	METODO
PESTICIDAS ORGANOCLORADOS*	< 10 µg/l	10 µg/l	CROMATOGRAFIA GASEOSA DETECTOR ECD
PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS**	< 10 µg/l	10 µg/l	CROMATOGRAFIA GASEOSA DETECTOR FPD
GLIFOSATO	< 5 µg/L	5 µg/L	HPLC MS-MS
AMPA	< 5 µg/L	5 µg/L	HPLC MS-MS

*Aldrin, Alpha-BHC, Beta-BHC, Delta-HC, Dieldrin, Endosulfan I, Endosulfan II, Endosulfan sulfate, Endrin, Endrin Aldehyde, Gamma-BHC, Heptachlor, Heptachlor Epoxide, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, Clordane, 2,4 D, 2,4 DDT, Hexaclorobenceno, Metoxicloro

**Dimethoate, Disulfoton, Famphur, Methyl Parathion, O,O,O,- Triethylphosphorothioate, Parathion, Phorate, Sulfotep, Thionazin, Diazinon, Fenitrothion, Clorpirifos etil, Malation, Etion, Pirimiphos metilo


M^{ra}. ALEJANDRA K. ORTE
BIOQUIMICA
(M.P. 5093)
LAB. INDUSTRIAL BROMATOLOGICO
IACA LABORATORIOS